

NOUVEAU SYSTEME DE VERROUILLAGE BREVETE


DOM ix 6 SR

La sécurité est une sensation.
La protection contre la copie est un fait.



SECURITE, QUALITE, DOM.


DOM[®]
SICHERHEITSTECHNIK



Tout tourne autour d'un petit rouleau

On peut le faire pivoter et le tourner comme on veut:
Afin qu'à l'avenir également, la sécurité maximale puisse être garantie, nous continuons sans cesse à nous développer ainsi que nos produits. Imaginez un système de clé réversible pour lequel pratiquement toute tentative de copie sera vouée à l'échec. Un système de clé réversible, qui présente non seulement les caractéristiques éprouvées de sécurité DOM, mais qui est en plus équipé d'une innovation: un corps roulant flottant dans la clé.

Découvrez un système de protection confortable, dans lequel vous pouvez avoir la plus grande confiance.

	ix 6 SR
Autorisation d'accès	
Interrogation d'autorisation de verrouillage	21
Éléments de blocage massifs, logés sous pression	7
Bille de blocage en acier	jusqu'à 6
Protection accrue contre l'intrusion par la force	
Protection renforcée contre le perçage par des broches en acier supplémentaires	en option
Protection contre le démontage par la force par anneau blindé	en option
Protection supplémentaire contre l'arrachage grâce à la technique modulaire	en option
Certification / Normes	
VdS classe B	•
DIN EN 1303 / DIN 18252	•
Types de profil	
Profil euro et profil rond	•

LES CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE

Complet, confortable, compatible

Tous les systèmes de verrouillage de la série ix sont construits de manière confortable et sans compromis. Les exceptionnelles caractéristiques de qualité des systèmes professionnels de clé réversible couvrent un vaste assortiment de types, en option également dans une construction modulaire, extra sûre.

Ainsi, ils sont premièrement idéaux pour l'utilisation dans des installations de verrouillage différenciées. Deuxièmement, ils sont également parfaitement parés pour l'avenir, car ils peuvent être combinés sans exception avec de la technologie d'accès électronique de la marque DOM.



Compatible à une installation de verrouillage

Tous les systèmes ix sont parfaitement adaptés à l'emploi dans des installations à clé principale (générale) ou à serrure centrale (principale).



Fermeture des deux côtés

Tous les systèmes de clé réversible DOM ferment des deux côtés dans le modèle T. On pourra donc ouvrir une porte d'un côté, même si une clé est enfichée de l'autre côté de la serrure.



Compatible à l'électronique

La combinaison des propriétés mécaniques et électroniques est possible sans problème: Il suffit d'enficher tout simplement un ClipTac (l'unité électronique de transpondeur) sur la clé réversible.



DOM Circuit de sécurité

Au delà du contrôle de haute qualité et de la garantie fabricant, la Carte de Propriété fait partie du circuit de protection DOM. Elle est la seule qui autorise à faire refaire une clé DOM.



Cylindres disponibles en couleurs spéciales

Assortis à l'armature: les cylindres ix sont en version standard nickelés mats ou laiton mat brossé, mais également disponibles en six couleurs spéciales: chromé brillant, laiton poli, laiton bruni, style renaissance allemande ou doré.



Construction modulaire

























































Les cylindres ix seront toujours adaptables grâce à leur construction modulaire: Système M. La combinaison clabotée des nervures en chrome, acier et nickel permet d'obtenir une résistance à la traction très élevée. Dans le même temps, le système offre aux installations de verrouillage les avantages suivants:

- On pourra aisément équiper ultérieurement les portes qui n'ont pas encore été mesurées, grâce au système M.
- Les modifications ultérieures (déménagements par exemple) pourront être facilement exécutées avec les prolongations de cylindre modulaires.
- Grâce au système M, il sera facile d'élargir et de remplacer une installation de verrouillage.

LES CYLINDRES SPECIAUX

Il y a ici une solution pour tout



A partir du double cylindre classique, pratiquement toutes les formes particulières imaginables peuvent être intégrées à une installation de verrouillage. Les nombreuses possibilités, que vous offre le système de clé réversible DOM avec ses cylindres spéciaux, vous sont présentées dans la vue d'ensemble de cette page.

Cylindre spécial	ix 6 SR	Cylindre spécial	ix 6 SR
 325	•	 555 CR	•
 333	•	 555 CS	•
 333 T	•	 633	•
 333 B	•	 633 K	•
 333 BT	•	 633 H	•
 333 P	•	 777-02	•
 333 PT	•	 2222	•
 333 K	•	 2222 T	•
 333 BK	•	 2222 B	•
 333 F	•	 2222 BT	•
 333 KL	•	 2222 K	•
 333 TKL	•	 2222 BK	•
 333 RI	•	 2222 PK	•
 333 TRI	•	 2222 H	•
 333 H	•	 2222 HB	•
 333 HB	•	 2222 HP	•
 333 HP	•	 2222 P	•
 333 HK	•	 2222 PT	•
 333 KV	•	 2222 HK	•
 339	•	 2222 LS	•
 382	•	 2222 MF	•
 393	•	 3017/325	•
 419/1	•	 3019-03-2	•
 444	•	 3020	•
 444 H	•	 473	•
 555 P	•	 4015	•
 555 R	•	 4013-01-12	•
 555 CP	•	 3411	•



SICHERHEITSTECHNIK

LE SYSTEME DE VERROUILLAGE DOM ix 6 SR EN DETAIL





SICHERHEITSTECHNIK

DOM Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 1949
D-50309 Brühl/Köln
Tel. +49 (0)22 32-704 0
Fax +49 (0)22 32-704 375
www.dom-sicherheitstechnik.com
dom@dom-sicherheitstechnik.com

DOM Sicherheitstechnik
Gesellschaft m.b.H.
Missindorfstraße 19-23
A-1140 Wien
Tel. +43 (0)1-9 82 66 66
Fax +43 (0)1-9 82 66 60
www.dom.at
office@dom.at

DOM AG Sicherheitstechnik
Breitenstraße 11
CH-8852 Altendorf
Tel. +41 (0)55-4 51 07 07
Fax +41 (0)55-4 51 07 01
www.dom-sicherheitstechnik.com
dom-schweiz@bdk.com

DOM Sarl
214 Z.A. Les Petits Carreaux
2, Avenue des Roses
F-94386 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tel. +33 (0)1-45 13 69 69
Fax +33 (0)1-43 39 03 57
www.dom-france.com
info@dom-france.com

DOM-NEMEF-Corbin
UK OFFICE European Division
Unit 1, Harolds Close
Harolds Road
GB Harlow/Essex, CM19 5TH
Tel. +44 (0)12 79-45 47 09
Fax +44 (0)12 79-45 47 11
www.dom-sicherheitstechnik.com
info@dncuk.com

DOM-Nederland
Postbus 1186
NL-2280 CD Rijswijk
Tel. +31 (0)70-3 19 30 06
Fax +31 (0)70-3 99 69 03
www.dom-nederland.nl
info@dom-nederland.nl

Benidorm Locks S.L.
Plaza Jaime I nº 13 - 1º
E-03580 Alfaz del Pi
Alicante
Tel. +34 (0)96-5 88 99 08
Fax +34 (0)96-5 88 99 09
www.benidormlocks.com
info@benidormlocks.com

Corbin Co.
Hwd. Security Products
Via Modena 68
I-40017 San Giovanni in
Persiceto, Bologna
Tel. +39 (0)51-6 81 24 11
Fax +39 (0)51-82 74 86
www.corbin.it
corbin@corbin.it

Hoberg N.V.
Dorpstraat 444
B-3061 Leefdaal
Tel. +32 (0)2-7 67 33 02
Fax +32 (0)2-7 67 87 03
www.hoberg.be
info@hoberg.be

DOM Polska
ul. Pachońskiego 11
PL-31-223 Kraków
Tel./Fax +48 (0)12-420 27 20
Mobile: +48 (0)12-420 27 21
www.dom-polska.pl
dom@dom-polska.pl

DOM-NEMEF-FSB
zastoupení pro ČR
Nová Huť 55
CZ-330 02 Dýšina
okr. Plzeň-sever
Tel. +4420 (0)19-794 57 43
Fax +4420 (0)19-784 50 51
www.dom-sicherheitstechnik.com
dom@dom-sicherheitstechnik.com

C. P. Jakobsen
Ringbakken 3, Ganlose
DK-3660 Stenlose
Tel. +45 (0)48 18-47 00
Fax +45 (0)48 18-47 41
www.cpj.dk
cpj@cpj.dk

Triplo W
R. Abade Mondego,
289-Armz. 8
PT-4455-489 Perafita
Tel. +351 (0)22-996 81 43
Fax +351 (0)22-996 81 44
www.dom.interportas.com
ulisses@interportas.com

Votre conseiller en matière de sécurité:

www.dom-sicherheitstechnik.com