



V5CODE DUO ET V5CODE

Toute l'efficacité Vachette dans
un cylindre milieu de gamme



Compatible sur organigrammes avec le système V5, V5CODE permet une hiérarchisation efficace des accès dans les applications tertiaires. Disposant d'une clé brevetée protégée contre la copie illicite, le cylindre V5CODE

est livré avec carte de propriété. V5CODE est recommandé pour les logements collectifs, notamment dans sa version A2P*⁽¹⁾ avec fonction Duo, pour sa résistance renforcée à l'effraction.



Sécurité

- Livrée avec carte de propriété interdisant toute reproduction illicite
- Clé brevetée
- Version A2P*(1)

Performance

- Organigrammes sur plan : 5 goupilles verticales et 2 goupilles horizontales
- Plus de 32 millions de variations en varié
- Compatibilité du V5CODE avec le V5 sur un même organigramme pour hiérarchiser les niveaux de sécurité des accès

Confort

- Fonction DUO : le badge résident est intégré dans l'anneau de la clé
- 4 clés de couleurs différentes en version A2P*
- Rotor tête bombée avec fente facilitant son introduction et augmentant sa résistance à la torsion

Résistance

- Cylindre en laiton massif nickelé
- Goupilles nickelées anti-crochetage

Garantie, Normes et Labels



Applications : Résidentiel - Tertiaire

Descriptif technique

Cylindre

- Finition laiton et nickelée
- Panneton avec codage de l'embrayage (2 goupilles)
- Dimensions minimales :
 - Cylindre double 30 x 30 mm (rallongement par 5 mm)
Dimensions supérieures à 140 mm, nous consulter
 - Cylindre simple 30 x 10 mm (rallongement par 5 mm)
Dimensions supérieures à 80 mm, nous consulter

Clé

- Section de clé : 2,7 mm
- Résistance à la torsion : 9 N.m (plan)



V5CODE DUO ET V5CODE



Garantie
2 ans



Cylindres profilés doubles A2P⁽¹⁾ version DUO

- DUO = clé mécanique V5CODE + puce électronique
- Utilisable avec les serrures Vachette A2P*
- Dimension minimale : 30 x 30 mm
- 4 clés (rouge, bleu, vert et jaune)
- Autres couleurs disponibles pour clé supplémentaire ou réapprovisionnement : orange et violet



Nickelé

Schémas techniques p. 103

Réf. 7101 V5CODE DUO N1

Laiton

Schémas techniques p. 103

Réf. 7100 V5CODE DUO N1

Garantie
10 ans



Cylindres profilés doubles A2P⁽¹⁾

- 4 clés avec inserts de couleur (noir, rouge, vert et bleu)
- Dimension minimale : 30 x 30 mm
- Utilisable avec les serrures Vachette A2P*



Nickelé

Schémas techniques p. 103

Réf. 7101 V5CODE N1

Laiton

Schémas techniques p. 103

Réf. 7100 V5CODE N1

⁽¹⁾ Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette.

Garantie
2ans

Cylindres profilés doubles version DUO

- DUO = clé mécanique V5CODE + puce électronique
- Dimension minimale : 30 x 30 mm
- 3 clés (rouge, bleu et vert)
- Autres couleurs disponibles pour clé supplémentaire ou réapprovisionnement : jaune, orange et violet



Nickelé

Nickelé

En plan uniquement

Schémas techniques p. 103

Réf. 7101 V5CODE DUO

Laiton

En plan uniquement

Schémas techniques p. 103

Réf. 7100 V5CODE DUO

Garantie
10ans

Cylindres profilés doubles

- 3 clés
- Dimension minimale : 30 x 30 mm



Laiton

Nickelé

En plan uniquement

Schémas techniques p. 103

Réf. 7101 V5CODE

Laiton

En plan uniquement

Schémas techniques p. 103

Réf. 7100 V5CODE

Garantie
10ans

Cylindres profilés doubles à bouton

- Bouton ergonomique permettant une installation sur tous types de portes
- 3 clés
- Dimension minimale : 30 x 30 mm



Laiton

Nickelé

En plan uniquement

Schémas techniques p. 103

Réf. 3111 V5CODE

Laiton

En plan uniquement

Schémas techniques p. 103

Réf. 3110 V5CODE

Garantie
10ans

a2p⁽¹⁾

Cylindres profilés simples A2P⁽¹⁾

- À panneton indexable
- 4 clés avec inserts de couleur (noir, rouge, vert et bleu)
- Dimension minimale : 30 x 10 mm
- Utilisable avec les serrures Vachette A2P*



Nickelé

Nickelé

Schémas techniques p. 103

Réf. 5101 V5CODE N1

Laiton

Schémas techniques p. 103

Réf. 5100 V5CODE N1

Garantie
10ans

Cylindres profilés simples

- À panneton indexable
- 3 clés
- Dimension minimale : 30 x 10 mm



Nickelé

Nickelé

En plan uniquement

Schémas techniques p. 103

Réf. 5101 V5CODE

Laiton


En plan uniquement

Schémas techniques p. 103

Réf. 5100 V5CODE


Mixité plan V5CODE et plan V5

Clé de passe V5CODE
à clé brevetée






■ Cylindres profilés doubles - Réf. 7101 V5CODE N1 - Réf. 7100 V5CODE N1




■ Cylindres profilés doubles - Réf. 7101 V5CODE - Réf. 7100 V5CODE



■ Cylindres profilés doubles à bouton - Réf. 3111 V5CODE - Réf. 3110 V5CODE



■ Cylindres profilés simples - Réf. 5101 V5CODE N1 - Réf. 5100 V5CODE N1



■ Cylindres profilés simples - Réf. 5101 V5CODE - Réf. 5100 V5CODE