

BROCHURE TECHNIQUE

CYLINDRE ABUS BRAVUS 2000

Haute sécurité



COMMANDER EN LIGNE :

www.cylindres.fr/produit/cylindre-abus-bravus-2000



CAP 18, Allée D, Porte 38
189 Rue d'Aubervilliers
75018 PARIS

DEMANDE DE DEVIS :

www.cylindres.fr/devis



T : +33 (0) 1 40 34 11 15



contact@cylindres.fr

CREATION D'ORGANIGRAMME :

www.cylindres.fr/catalogue/organigramme/e/creation-organigramme



www.cylindres.fr/



BRAVUS 2000

Cylindre haute sécurité pour organigramme

Bravus.2000

- 10 éléments de fermeture actifs sur 2 rangées
- Système Intellitec breveté

- A Système Intellitec
- B profil paracentrique multiple
- C Alvéoles: 1ère rangée d'éléments de fermeture
- D Alvéoles: 2ème rangée d'éléments de fermeture



Description

Le nouveau système Bravus offre une protection absolue contre la copie de clé illicites. Il est équipé avec le système Intellitec d'une nouvelle technique de contrôle sur les clés et dans les cylindres. Système à profil réversible, conformément aux exigences de la norme DIN EN 1303 et DIN 18252. Niveau haute sécurité, cylindre avec 10 éléments de blocage et bille Deltus. Reproduction contrôlée par carte de propriété.

Points forts

Grande capacité combinatoire, possibilité d'utiliser plusieurs systèmes sur le même organigramme avec plusieurs niveaux de sécurité, la haute couture des organigrammes. **Breveté jusqu'en 2030** et copyright à vie.

Caractéristiques

- Système à clé réversible
- Brevet jusqu'en 2030, protection de la marque à vie
- Insertion de clé horizontale
- 10 éléments de fermetures par actifs sur 2 rangées + bille Deltus
- Conforme aux exigences de la norme DIN EN 1303 et DIN 18252
- Pointe «Intellitec» sur la clé
- Clé à micropoints avec entaille **breveté et protégé**
- Compatible avec la gamme cadenas 83
- Diamètre du rotor : 14 mm
- Livré avec 3 clés

Cylindre profilé européen Bravus 2000

Exécution variée

B2L410 : cylindre double entrée

	30	35	40	45	50	55	60	65	70
z	30	35	40	45	50	55	60	65	70
30									
35									
40									
45									
50									
55									
60									
65									
70									

B2L452 : demi-cylindre

	30	35	40	45	50	55	60	65	70
z	10								
30									
35									
40									
45									
50									
55									
60									
65									
70									

B2L430 : cylindre à bouton

z côté clé	K : côté bouton								
	30	35	40	45	50	55	60	65	70
30									
35									
40									
45									
50									
55									
60									
65									
70	92,75	95,70	98,65	136,25	142,35	148,45			

Au-delà de 70 mm par côté, veuillez vous référer au tarif Modular du système

B2L418-BT2 : cylindre monobloc adaptable Bloqtou



Référence	Nº Article	EAN 4058391	EAN
B2L418-BT2	5013411		1



B2L456-FI1 : kit cylindres adaptables à la serrure 787

Référence	Nº Article	EAN 4058391	EAN
B2L456-FI1	5011255		1



B2L456-CA1 : cylindre rond Ø 23 mm pour verrou

Voir page 183 pour verrous montés en atelier



B2L492-V83 : Cylindre forme 8 pour cadenas série 83

Sur demande

Options et plus-values	Nº Article	Variante	EAN 4058391	UE
KA - s'entrouvrant				
KAMO - sur clé modèle				
OC / PG / PGPP - sur organigramme				
ZA4 - cylindre SERVICE				
Option débrayable / GKUP - applicable sur B2L410				
Option Salin / SA01				
Option PreSnap / BR09				
Panneton "PM2" / SB22				
montage possible sur B2L410 (STD & GKUP) et B2L430				
Plus-value Non à l'origine du Plan	0800060	000000383		
Plus-value Extension < 5 cylindres	0800060	000000379		

Clé supplémentaire	Nº Article	Variante	EAN 4058391	UE
Clé commandée avec cylindre				
Individuelle	5010118			1
Passe Partiel	5010118			1
Passe Général	5010118			1
Clé commandée ultérieurement				
Individuelle	5010118			1
Passe Partiel	5010118			1
Passe Général	5010118			1